












Sifra artikla	Slika	Naziv	Opis	VP cena	MP cena
Akumulatorske bušilice-odvrtiči					
06039B3001		EasyDrill 12	Kapacitet akumulatora: 12V / 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu: 700 o/min Moment (meko / tvrdo) : 6 / 15 Nm Vreme punjenja: 180 min Prečnik bušenja u drvetu 10 mm (ravni bit) Prečnik bušenja u metalu 6 mm Prihvat 6 mm / Autolock Težina 0,95 kg Obim isporuke: Kartonska kutija, alat, punjač, bit	6.101,02	7.321,22
06039B3000			Kapacitet akumulatora: 12V / 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu: 700 o/min Moment (meko / tvrdo) : 6 / 15 Nm Vreme punjenja: 180 min Prečnik bušenja u drvetu 10 mm (ravni bit) Prečnik bušenja u metalu 6 mm Prihvat 6 mm / Autolock Težina 0,95 kg Obim isporuke: Torba, alat, punjač, bit	6.972,71	8.367,25
060397290V		EasyDrill 12-2	Tip akumulatora: NiMH-jon Napon 12V Broj obrtaja (1-va brzina) o/min 0-350 Broj obrtaja (2-ga brzina) o/min 0-1100 Kapacitet zavrtnjeva mm 6 Max moment(meko/tvrdo) Nm 14/22 Kapacitet bušenja u čeliku 8 mm Kapacitet bušenja u drvetu 20 mm Podešavanje momenta 20+1 Dvodelna stezna glava 10 mm Meki rukohvat Kapacitet akumulatora 2.5 Ah Vreme punjenja 65min Težina sa akumulatorom 1 kg Obim isporuke: EasyDrill 12-2, akumulator 2,5 Ah, punjač AL 1130 CV uputebe za korišćenje, dvostrani bit, kofer	11.331,15	13.597,38
Kružne testera					
0603500020		PKS 55	Nominalna primljena snaga 1200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5600 o/min Područje dubine sečenja kod 90° do 55 mm Područje dubine sečenja kod 45° do 38 mm Težina 3,9 kg Obim isporuke: 1 list testere Speedline Wood, paralelni graničnik, štitičnik	8.642,17	10.370,60
Bench top alati					
0603B10000		PCM 8	Nominalna primljena snaga 1200 W Broj obrtaja u praznom hodu 4800 min-1 prečnik lista kružne testere 216 x 1,4 x 30 Kapacitet sečenja kod 0°/0° 60 x 120 mm Kapacitet sečenja kod 45°/0° 60 x 85 mm Kapacitet sečenja kod 0°/45° 37 x 120 mm Kapacitet sečenja kod 45°/45° 37 x 85 mm Podešavanje zakošenja -48°/+48° Podešavanje nagiba 45° L Dubina x dužina x visina 530 x 375 x 330 mm Težina mašine 9,70 kg Obim isporuke: Inbus klič, Kesa za prašinu, Stega	15.689,60	18.827,52
0603B10100		PCM 8 S	Nominalna primljena snaga 1200 W Broj obrtaja u praznom hodu 4800 min-1 prečnik lista kružne testere 216 x 1,4 x 30 Kapacitet sečenja kod 0°/0° 65 x 220 mm Kapacitet sečenja kod 45°/0° 65 x 155 mm Kapacitet sečenja kod 0°/45° 40 x 220 mm Kapacitet sečenja kod 45°/45° 40 x 155 mm Podešavanje zakošenja -48°/+48° Podešavanje nagiba 45° Dubina x dužina x visina 605 x 400 x 340 mm Težina mašine 14,50 kg Obim isporuke: Inbus klič, Kesa za prašinu, Stega, 4 produzetka	24.406,49	29.287,79
0603B12000		AdvancedTableCut 52	Nominalna primljena snaga 550 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.200 min-1 Ugao zakošenja horizontalno -60° do +60° Ugao zakošenja vertikalno 0° do +45° Prečnik otvora lista kružne testere 30 mm Dubina sečenja kod 90°/90° 52 mm Dubina sečenja kod 45°/90° 35 mm Težina mašine 8,5 kg Obim isporuke: nanoBLADE testerica, univerzalna vođica, dodatni graničnik za radni deo, oslonac za radni deo, poluga za guranje, hvataljka za šrafove	30.413,50	36.496,20
Stubna bušilica					


0603B07000		PBD 40	Nominalna primljena snaga 710 W Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 200–850/600–2.500 min-1 Tip lasera 1,5 Klasa lasera 2 Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 40 mm Raspon zatezanja stezne glave 1,5 – 13 mm Hod bušenja 90 mm Mere osnovne ploče (v x š x d) 330 x 350 x 30 mm Težina mašine 11,2 kg Obim isporuke: brzostezna stezalika, paralelni graničnik	28.435,36	34.122,43
Vibracione bušilice					
0603130003		EasyImpact 500	Nominalna primljena snaga 550 W Brzostezna glava za laku izmenu bita Maks. prečnik burgije u betonu 10 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 25 mm Funkcija udaranja može da se uključi i isključi za usmeravanje alata u materijal	4.535,28	5.442,33
0603130020		EasyImpact 550	Nominalna primljena snaga 550 W Broj obrtaja u praznom hodu 3.000/0 min-1 Broj udaraca 33.000 u/min Stezna glava: dvodelna Težina mašine 1,5 kg Ne-klizajuća drška Maks. prečnik burgije u betonu 10 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 8 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 25 mm Obim isporuke: EasyImpact 550, dodatna drška, graničnik za dubinu, plastični kofer	4.839,14	5.806,97
0603131020		UniversallImpact 700	Nominalna primljena snaga 701 W Izlazna snaga 338 W Maksimalni obrtni moment 9 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 50 - 3.000 o/min Broj udaraca 45.000 u/min Stezna glava: jednodelna Težina mašine 1,7 kg Maks. prečnik burgije u betonu 14 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 12 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm Obim isporuke: UniversallImpact 700, dodatna drška, graničnik za dubinu, plastični kofer	7.450,02	8.940,02
0603131023		UniversallImpact 7000	Nominalna primljena snaga 680 W Maksimalni obrtni moment 9 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 3.000 o/min Broj udaraca 48.000 u/min Težina mašine 1,95 kg Maks. prečnik burgije u betonu 14 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm Obim isporuke: UniversallImpact 7000, dodatna drška, graničnik za dubinu, plastični kofer	7.258,27	8.709,92
Hamer bušilice					
06033A9320		PBH 2100 RE	Nominalna primljena snaga 550 W Izlazna snaga 270 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.300 min-1 Broj udaraca 0 – 5.800 min-1 Jačina pojedinačnog udarca (EPTA) 1,7 J Bosch hamer mehanizam pneumatski Težina mašine 2,2 kg Maks. prečnik burgije u betonu 20 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm Obim isporuke: Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	8.642,17	10.370,60
Ugaone brusilice					
06033A2020		PWS 700-115	Nominalna primljena snaga 701 W Izlazna snaga 301 W Prečnik brusne ploče 115 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Težina mašine 1,68 kg Obim isporuke: Drška, Brzo pomični štitnik, karton	4.320,24	5.184,29
06033A2420		PWS 750-115	Nominalna primljena snaga 750 W Prečnik brusne ploče 115 mm Broj obrtaja u praznom hodu 12000 o/min Težina: 1,8 kg Obim isporuke: Drška, Brzo pomični štitnik, kofer	5.185,32	6.222,38
06033A2720		PWS 850-125	Nominalna primljena snaga 850 W Prečnik brusne ploče 125 mm Broj obrtaja u praznom hodu 12.000 min-1 Težina mašine 1,84 kg Obim isporuke: Drška protiv vibracija, Brzo pomični štitnik, kofer	6.913,71	8.296,45
Vibracione brusilice					
0603340120		PSS 200 AC	Nominalna primljena snaga 200 W Izlazna snaga 125 W Brusna površina pravougaona 167 cm ² (92 x 182 mm) mm Broj vibracija 24.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2 mm Težina mašine 1,6 kg Sistem zatezanja 93 x 230 mm Obim isporuke: Bosch mikrofilter, Brusni list (Red Wood) P120, Plastični kofer	4.320,24	5.184,29
Ekscentar brusilice					

0603378020		PEX 220 A	Nominalna primljena snaga 220 W Broj vibracija 24.000/min Prečnik brusnog tanjira 125 mm Ekscentricitet 1,25 mm Težina 1,4 kg Obim isporuke: karton , Bosch mikro-filter, 3 brusna papira Red Wood, gumeni brusni taniir	5.637,73	6.765,28
06033A3020		PEX 300 AE	Nominalna primljena snaga 270 W Prečnik brusnog tanjira 125 mm Broj vibracija 4.000 – 24.000 min-1 Ekscentricitet 2 mm Težina mašine 1,5 kg Obim isporuke: Paper Assistant, Plastični kofer, 1 brusni papir K 80	7.090,54	8.508,65
06033A4000		PEX 400 AE	Nominalna primljena snaga 370 W Prečnik brusnog tanjira 125 mm Broj vibracija 4.000 – 26.000 min-1 Ekscentricitet 2,5 mm Težina mašine 1,9 kg Obim isporuke: 1 brusni papir K 80, Paper Assistant, Plastični kofer	10.636,30	12.763,56


Tračne brusilice

06032A1020		PBS 75 A	Nominalna primljena snaga 710 W Brzina trake 350 m/min Brusna površina 76 x 165 mm Mere trake 75 x 533 mm Težina mašine 3,4 kg Obim isporuke: 1 brusna traka K 80, karton	10.292,54	12.351,05
06032A1120		PBS 75 AE	Nominalna primljena snaga 750 W Brzina trake 200 – 350 m/min Brusna površina 76 x 165 mm Mere trake 75 x 533 mm Težina mašine 3,5 kg Obim isporuke: 1 brusna traka K 80, kofer	13.828,30	16.593,96




Kružne testere

0603500020		PKS 55	Nominalna primljena snaga 1200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5600 o/min Područje dubine sečenja kod 90° do 55 mm Područje dubine sečenja kod 45° do 38 mm Težina 3,9 kg Obim isporuke: 1 list testere Speedline Wood, paralelni graničnik, štitičnik	8.642,17	10.370,60
------------	---	--------	--	----------	-----------


Akumulatorske ubodne testere

06033C9020		EasyCut12	Napon akumulatora: 12 V Broj hodova u praznom hodu: 0-4.100 1/min Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Dubina sečenja u drvetu(mm): 65 Dubina sečenja u plastici(mm): 30 SDS prihvati: Da Usisavanje prašine: Ne Meki rukohvat: Da Elektronski prekidač: Da Indikator napunjenosti akumulatora: Da Težina(sa/bez akumulatora): 0.7/0.9kg Obim isporuke: EasyCut 12, 1 x nanoBLADEWood Speed 65, 1 x 2,5 Ah akumulator, 1 x transparentni poklopac, 1 x AL 1115 CV rupiač, kofer	12.797,91	15.357,49
------------	---	-----------	--	-----------	-----------


Ubodne testere

06033A0720		PST 650	Nominalna primljena snaga 500 W Izlazna snaga 300 W Broj hodova u praznom hodu 3.100 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 1,6 kg Dubina sečenja drveta 65 mm Dubina sečenja čelika 4 mm Obim isporuke: Plastični kofer, 1 list ubodne testere za drvo (T 144 D)	4.320,24	5.184,29
06033A0020		PST 700 E CT	Nominalna primljena snaga 500 W Izlazna snaga 300 W Broj hodova u praznom hodu 500 – 3.100 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 1,7 kg Dubina sečenja drveta 70 mm Dubina sečenja čelika 4 mm Obim isporuke: Plastični kofer, 1 list testere T 144 D	5.318,15	6.381,78
06033A0220		PST 900 PEL CT	Nominalna primljena snaga 620 W Izlazna snaga 340 W Broj hodova u praznom hodu 500 – 3.100 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 2,2 kg Dubina sečenja drveta 90 mm Dubina sečenja čelika 8 mm Obim isporuke: CutControl, Plastični kofer, Spremište za listove testere, Zaštita od kidanja materijala, Prozirni štitičnik, 1 list testere T 144 D	8.642,17	10.370,60




Postolje za ubodne testere i sekač pločica

0603B04400		PTC 640	Maks. dužina sečenja kod uzdužnog sečenja (0°) 640 mm Maks. veličina pločice kod dijagonalnog sečenja (45°) 450 x 450 mm Maks. visina sečenja 12 mm Ugao zakošenja (horizontalno) 0 – 45° Težina mašine 9,1 kg Proširenje oslonca Pomicni graničnik	16.997,09	20.396,51
------------	---	---------	---	-----------	-----------


Univerzalne testere

06033A7020		PSA 700 E	Nominalna primljena snaga 710 W Debljina sečenja drveta 150 mm Debljina sečenja čelika 10 mm Hod lista testere 20 mm Težina mašine 3 kg Obim isporuke: 1 list testere za drvo S 2345 X	8.642,17	10.370,60
------------	---	-----------	--	----------	-----------


Površinske glodalice

060326A100		POF 1200 AE	Nominalna primljena snaga 1.200 W Izlazna snaga 650 W Prihvat alata (isporučen zajedno sa mašinom) 6 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 – 28.000 min-1 Maks. hod glave glodala 55 mm Težina mašine 3,4 kg Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Viljuškasti ključ, Kopirna čaura, Glodalo za žlebove (Ø 8 mm), Paralelni graničnik, Stezne čaure (3 komada), Čivija za centriranje	8.863,82	10.636,58
060326C820		POF 1400 ACE	Nominalna primljena snaga 1.400 W Izlazna snaga 650 W Prihvat alata (isporučen zajedno sa mašinom) 6 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 – 28.000 min-1 Maks. hod glave glodala 55 mm Težina mašine 3,5 kg Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Viljuškasti ključ, Kopirna čaura, Plastični kofer, Glodalo za žlebove (Ø 8 mm), Paralelni graničnik, Stezne čaure (3 komada), Čivija za centriranje	13.296,18	15.955,42
060326C801		POF 1400 ACE+set pribora	Nominalna primljena snaga 1.400 W Izlazna snaga 650 W Prihvat alata (isporučen zajedno sa mašinom) 6 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 – 28.000 min-1 Maks. hod glave glodala 55 mm Težina mašine 3,5 kg Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Viljuškasti ključ, Kopirna čaura, Plastični kofer, Glodalo za žlebove (Ø 8 mm), Paralelni graničnik, Stezne čaure (3 komada), Čivija za centriranje+ set glodala 1/6	13.296,18	15.955,42



Renda

06032A4020		PHO 1500	Nominalna primljena snaga 550 W Dubina skidanja strugotine 0-1,5 mm Dubina žleba 0-8,0 mm Širina rendisanja 82 mm Broj obrtaja u praznom hodu 19.500 min-1 Težina 2,6 kg Obim isporuke: Reverzioni nož za rendanje	6.798,37	8.158,04
------------	---	----------	---	----------	----------

Pištoli za lepljenje


0603264508		PKP 18 E	Učink lepljenja 20 g/min Topivi lepak, Ø 11 x 45 – 200 mm Težina mašine 0,35 kg	3.024,35	3.629,22
------------	---	----------	---	----------	----------

Univerzalni usisivač





06033D1100		UniversalVac15	Snaga (W) 1000 Usisna snaga (l/s) 65 Zapremina posude (l) 15 Snaga turbine (mbar) 240 Težina (kg) 6,9 Dužina naponskog kabla (m) 4 Dužina usisnog creva (m) 2,2 Obim isporuke: UniversalVac15, ketridž filter, uputstvo za korišćenje, papirni filter, kartonska kutija, usisnik za tesne prostore, dodatak za mokro i suvo usisavanje, 1 dodatak sa gumom i umetkom za četku, univerzalni adapter, demontažna ručka, fleksibilno crevo 2,2 m, produžna cev 2 x 0,5 m	9.684,90	11.621,88
06033D1200		AdvancedVac 20	Snaga (W) 1200 Usisna snaga (l/s) 70 Zapremina posude (l) 20 Snaga turbine (mbar) 260 Težina (kg) 7,6 Dužina naponskog kabla (m) 4 Dužina usisnog creva (m) 2,2 Funkcija izduvavanja, suvo i mokro usisavanje, automatsko uključanje/isključenje, anti-statik, drenažni ventil Obim isporuke: AdvancedVac20, ketridž filter, uputstvo za korišćenje, papirni filter, kartonska kutija, usisnik za tesne prostore, dodatak za mokro i suvo usisavanje, 2 dodatka (jedan sa dve gume i jedan sa dva umetka za četku), univerzalni adapter, demontažna ručka, fleksibilno crevo 2,2 m (anti-statik), produžna cev 2 x 0,5 m	13.144,25	15.773,10

Fenovi za vrela vazduh


Električni i akumulatorski multialat

0603102020		PMF 220 CE	Snaga 220 W, Broj oscilacija 15.000-20.000/min, Ugao oscilovanja 2,8°, Težina alata 1,1 kg. Obim isporuke: 1 Segmentni list testere, ACZ 85 EB, 1 List za uranjanje Wood, AIZ 32 EPC, 1 Delta brusne ploča, AVZ 93 G, 1 Brusni set sa brusnim pločama (6 kom), 1 Graničnik dubine (4 koraka – za seg. listove test.), 1 Imbus ključ, 1 Plastični kofer i uputstvo za upotrebu.	8.642,17	10.370,60
------------	---	------------	--	----------	-----------

Pištolji za prskanje

0603207000		PFS 1000	Nominalna primljena snaga 410 W Nanošenje boje 100 ml/min Težina 2 kg Zapremina posude 800 ml Obim isporuke: Mlaznica za lakove i lazure, Kaiš za nanošenje	6.798,37	8.158,04
0603207300		PFS 2000	Nominalna primljena snaga 440 W Nanošenje boje 200 ml/min Težina 2 kg Zapremina posude 800 ml Obim isporuke: posuda za boju, 2 mlaznice (zid/drvo), filter za boju, Naramenica, Levak	8.923,63	10.708,36
0603207100		PFS 3000-2	Nominalna primljena snaga 650 W Protok 300 ml/min Nanošenje boje 2 m ² in 1 min Zapremina posude 1.000 ml Težina mašine 2,8 kg Dužina creva 2 m Obim isporuke: Kaiš za nanošenje, Mlaznica za zidnu boju (bela), Mlaznica za lakove i lazure (siva), Rezervoar za boju od 1.000 ml sa poklopcem, Četka za čišćenje, Filter za boju	11.048,00	13.257,60
0603207200		PFS 5000 E	Nominalna primljena snaga 1.200 W Protok 500 ml/min Nanošenje boje 3 m ² in 1 min Zapremina posude 1.000 ml Težina mašine 4,8 kg Dužina creva 4 m Obim isporuke: Mlaznica za zidnu boju (bela), Mlaznica za lakove (crna), Mlaznica za lazure (siva), Četka za čišćenje, Filter za boju, 2 x rezervoara za boju od 1.000 ml sa poklopcem	16.147,00	19.376,40

Heftalice

0603265520		PTK 14 EDT	Udarci 30 min-1 Težina mašine 1,1 kg 11,4 spajalica 6 – 14 mm Ekseri 14 mm Obim isporuke: 1.000 spajalica (tip 53, dužina 10 mm)	8.647,17	10.376,60
------------	--	------------	--	----------	-----------