

KOLIČINSKA PONUDA PLAVOG ALATA OD 06.03.2018. DO 30.06.2018.






Kataloški broj		Naziv	Opis	VP CENA	MP CENA
06019E5000		GAS 15	Nominalna snaga 1 100 W Posuda (bruto / neto) 15 / 8 L Maks. struja vazduha 33 L/s Maks. podpritisk 22 kPa Težina 6 kg Obim isporuke: 2 x usisne cevi, Antistatičko crevo, 3 m, Karton, Mlaznica za procepe, Nastavak, Plastična kesa, Set mlaznica za pod	15.805,38	18.966,46
06019E5100		GAS 15 PS	Nominalna snaga 1 100 W Posuda (bruto / neto) 15 / 8 L Maks. struja vazduha 33 L/s Maks. podpritisk 22 kPa Težina 6 kg Obim isporuke: 2 x usisne cevi, Antistatičko crevo, 3 m, Karton, Mlaznica za procepe, Nastavak, Plastična kesa, Set mlaznica za pod, Stezni prsten za alat	17.561,50	21.073,80
0611911023		GBH 180-LI	Energijaj udarca: 1,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 - 4550 bpm broj obrtaja 0 - 1800 o/min Napon akumulatora 18V, 4Ah Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-20 mm, u čeliku 13mm, u drvetu 30 mm Obim isporuke: baterija 2x4Ah, punjač, kofer	32.968,75	39.562,50
0611273000		GBH 240F	Nominalna snaga 790 W Energija udarca, maks. 2,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4.200 min-1 Nominalni broj obrtaja 0-930 min-1 Brzina obrtanja 0-1300 min-1 Težina 2,9 kg Max. kapacitet bušenja betona 24 mm Max. kapacitet bušenja zida (cigla, blok) 68 mm Max. kapacitet bušenja drveta 13 mm Max. kapacitet bušenja čelika 30 mm Obim isporuke: Kofer, SDS+ izmenljiva stezna glava	19.647,25	23.576,70
0611272100		GBH 240	Nominalna snaga 790 W Energija udarca, maks. 2,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4.200 min-1 Nominalni broj obrtaja 0-930 min-1 Brzina obrtanja 0-1300 min-1 Težina 2,8 kg Max. kapacitet bušenja betona 24 mm Max. kapacitet bušenja zida (cigla, blok) 68 mm Max. kapacitet bušenja drveta 13 mm Max. kapacitet bušenja čelika 30 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	15.939,25	19.127,10

061124A006		GBH 3000	Nominalna snaga 800 W Energija udarca, maks. 3,1 J Broj obrtaja: 0 - 900 o/min Broj udaraca 0 –4000 min-1 Maksimalni prečnik bušenja u betonu 28 mm Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 82 mm Maksimalni nivo vibracija 13 m/s ² Težina 3,6 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Brzostezna glava, graničnik za dubinu, SDS plus izmenjiva stezna glava, Kofer	31.930,00	38.316,00
06011B0000		GBM 1600 RE	Nominalna snaga 850 W Broj obrtaja u praznom hodu 0-630 min-1 Nominalni obrtni moment 11 Nm Prečnik burgije (drvo/čelik) 40/16 mm Kapacitet mešalice 160 mm Težina 3 kg Obim isporuke: karton	13.889,50	16.667,40
0601B19000		GCM 800 SJ	Nominalna snaga 1.400 W Kapacitet sečenja 0° 70 x 270 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70 x 190 mm Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° 48 x 270 mm Podešavanje zakošenja 47° L / 47° R Podešavanje nagiba 45° L / 0° R Prečnik lista testere 216 mm Otvor lista testere 30 mm Težina bez kabla 13,5 kg Obim isporuke: Ključ za unutrašnji šestostrani prihvatač, List kružne testere 216 x 30 mm, karton	33.526,50	40.231,80
06019F0001		GDR 120-LI	Napon /Kapacitet akumulatora 12V/ 1.5 ~ 4.0 [Ah] Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 1,300 / 2,600 o/min Broj udaraca 2,800 / 3,300 [1/min] Max. moment* 100 [Nm] Težina 1.05 [Kg] sa akumulatorom Kapacitet vijka M8 mm Obim isporuke: 2x1.5Ah, 1215 kofer	11.973,75	14.368,50
0601372768		GEX 150 AC	Prečnik brusnog tanjira 150 mm Broj obrtaja u praznom hodu 4.500–12.000 min-1 Broj vibracija 9.000–24.000 min-1 Ekscentricitet 2,00 mm Pričvršćenje brusnog sredstva Čičak prihvatač Nominalna snaga 340 W Težina 2,1 kg Prečnik vibracionog kruga 4 mm Obim isporuke: Adapter za usisivač, Adapter, Brusni papir K80	19.956,25	23.947,50
0601596000		GHO 650	Nominalna snaga 650 W Br. bez opterećenja [rpm] 16500 Rezna širina [mm] 82 Rezna dubina [mm] 0-2,6 Dubina žljeba [mm] 0-9 Težina , EPTA [kg] 2,8 Obim isporuke: Standardan pribor, karton	12.772,00	15.326,40







0601237001		GOP 30-28	<p>Nominalna snaga: 300 W Broj oscilacija: 8.000-20.000 min-1 Dužina alata 280 mm Težina 1.5 kg Promenljiva brzina Prihvat pribora Hex vijak Tip prihvata Starlock Plus Obim isporuke: AIZ 32 APB, karton</p>	13.125,00	15.750,00
0601623000		GKS 190	<p>Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 min-1 Težina 4,2 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 190 mm Dubina sečenja (90°) 70 mm Dubina sečenja (45°) 50 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, Karton, List testere od tvrdog metala 190 mm Ø, Paralelni graničnik</p>	15.166,75	18.200,10
06015A2001		GKS 235 Turbo	<p>Nominalna snaga 2,050 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 5.300 o/min Masa 7.6 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 25 mm Prečnik lista testere 235 mm Dubina sečenja Dubina sečenja (90°) 85 mm Dubina sečenja (45°) 65 mm Obim isporuke: Karton, stezaljka, paralelni graničnik, list testere</p>	24.266,75	29.120,10
06016A9020		GKS 600	<p>Nominalna snaga 1.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.200 min-1 Težina 3,6 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm Prečnik lista testere 165 mm Dubina sečenja (90°) 55 mm Dubina sečenja (45°) 37 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, List testere od tvrdog metala Ø 165 mm, karton.</p>	12.772,00	15.326,40
06019F3006		GSB 120-Li	<p>Obrtni moment.maks 30 Nm Napon: 12V Br.obr.u praznom hodu 0-380/0-1300 o/min Napon akumulatora 12V kapacitet akumulatora 2 Ah Maks. prečnik bušenja u drvetu 20 mm Maksimalni prečnik bušenja u čeliku 8 mm Obim isporuke: Baterija 2x1,5 Ah, Punjač 1215x1, Kofer</p>	11.973,75	14.368,50
06019B6920		GSB 12V-15	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meke) 30 / 15 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 380 / 0 – 1.300 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1 / 10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 12 V Obim isporuke: : 2x Li-Ion 2.0 Ah , kofer, brzi punjač</p>	14.375,00	17.250,00

0601217100		GSB 13 RE	<p>Nominalna snaga 600 W Br. obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min Obrtni moment (meko uvrtnje) 10,8 Nm Nominalni obrtni momenat 1,8 Nm Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–44.800 min-1 Prečnik burgije u betonu 13 mm Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik bušenja čelika 10 mm Prečnik burgije u zidovima 15 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm</p>	7.184,25	8.621,10
06011A1020		GSB 1300	<p>Nominalna snaga 550 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.700 min-1 Težina 1,8 kg Vrat vretena-Ø 43 mm Raspon stezanja 1,5 – 13 mm max. bušenje-Ø Zid / Beton / Čelik / Drvo 13 / 13 / 10 / 25 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 – 41.600 min-1 Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu, Ključ za steznu glavu, karton</p>	5.747,38	6.896,86
0601218121		GSB 1600 RE	<p>Nominalna primljena snaga 701 W Broj obrtaja na prazno 0–3000 min-1 Broj udaraca 26270 min-1 Nominalni obrtni moment 2,0 Nm Vrat vretena-Ø 43 mm max. bušenje-Ø zid / beton / celik / drvo 18 / 16 / 12 / 30 mm Područje zatezanja stezne glave 1,5–13 mm Težina 1,9 kg</p>	10.058,00	12.069,60
06011A2190		GSB 18-2 RE	<p>Nominalna snaga 800 W Broj obrtaja u praznom hodu 0-1.100 / 0-3.000 min-1 Nominalni obrtni momenat 4,8 / 1,8 Nm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-17.600 / 0-48.000 min-1 Obrtni moment, maks. 24 / 14 Nm Prečnik burgije u betonu 16/12 mm Prečnik burgije u drvetu 35/22 mm Prečnik bušenja čelika 13/6 mm Prečnik bušenja kamena 18/14 mm Obim isporuke: Klasična stezna glava, Ključ, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja, Profi kofer</p>	12.931,63	15.517,96
0601868122		GSR 12V-15	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 15 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 400/ 0-1300 o/min Opseg stezne glave 1 - 10 mm Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 0,95 kg Stepni obrtnog momenta 20+1 Maks. bušenja u drvetu 19 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Prečnik vijaka, maks. 7 mm Obim isporuke: kofer, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, brz punjač 1130 CV</p>	13.889,50	16.667,40

06019F7001		GSR 120-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 13 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-380/1300 o/min Opseg stezne glave 0,8 - 10 mm Napon akumulatora 12 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 0,98 kg Stepeni obrtnog momenta 20+bušenje Maks. bušenja u drvetu 20 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Prečnik vijaka, maks. 7 mm Obim isporuke: 2x 1.5 Ah, AL1215CV, kofer</p>	10.156,25	12.187,50
06019F8000		GSR 140-LI	<p>Napon akumulatora 14.4 V Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450/1,700 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 50 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 18 Nm Max prečnik šrafa 8 mm Maks. bušenja u drvetu 32 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Opseg stezne glave 13 mm Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Obim isporuke: 2x 1.5 Ah, AL 1814 CV, kofer</p>	15.781,25	18.937,50
06019F8200		GSB 140-LI	<p>Napon akumulatora 14,4 V Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450/1,700 Broj udaraca 0-27000 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 50 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 18 Nm Max prečnik šrafa 8 mm Maks. bušenja u drvetu 32 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Maks. prečnik bušenja u masoneriji 8 mm Opseg stezne glave 13 mm Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Obim isporuke: 2x 1.5 Ah, AL 1814 CV, kofer</p>	17.343,75	20.812,50
06019F8300		GSB 180-LI	<p>Napon akumulatora 18 V Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450/1,700 Broj udaraca 0-27000 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 54 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 21 Nm Max prečnik šrafa 10 mm Maks. bušenja u drvetu 35 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Maks. prečnik bušenja u masoneriji 8 mm Opseg stezne glave 13 mm Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Obim isporuke: 2x 1.5 Ah, AL 1814 CV, kofer</p>	20.781,25	24.937,50

06019F8100		GSR 180-LI	Napon akumulatora 18 V Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450/1,700 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 54 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 21 Nm Max prečnik šrafa 10 mm Maks. bušenja u drvetu 35 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Opseg stezne glave 13 mm Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Obim isporuke: 2x 1.5 Ah, AL 1814 CV, kofer	19.062,50	22.875,00
06019E6020		GSR 14,4-2-LI Plus	Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 59 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 21 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 500 / 1900 o/min Opseg stezne glave 1,5 - 13 mm Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Masa sa akumulatorom 1,43 kg Maks. bušenja u drvetu 35 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 13 mm Prečnik vijaka, maks. 7 mm Obim isporuke: Kofer za nošenje, Punjač AL 1820 CV, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	18.359,75	22.031,70
06019E6120		GSR 18-2-LI Plus	Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 63 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 24 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 500 / 1900 o/min Opseg stezne glave 1,5 - 13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Masa sa akumulatorom 1,49 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Maks. bušenja u drvetu 38 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 13 mm Prečnik vijaka, maks. 8 mm Obim isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Punjač AL 1820 CV, Kofer za nošenje	20.600,00	24.720,00
060158H000		GST 8000 E	Nominalna snaga 710 W Broj hodova u praznom hodu 800 – 3.100 min-1 Težina 2,5 kg Visina hoda 20 mm Dubina sečenja drveta 80 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere za drvo, Zaštita od kidanja materijala, karton	9.419,38	11.303,26
060158F000		GST 90 BE	Nominalna snaga 650 W Broj hodova u praznom hodu 500-3.100 min-1 Težina 2,6 kg Visina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 90 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere, Inbus ključ veličine 5, Profi kofer, Set za usisavanje, Zaštita od kidanja materijala	14.208,88	17.050,66

0601828800		GWS 1000	Nominalna snaga 1.000 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Prečnik diska 125 mm Gumena brusna ploča, prečnik 125 mm Lončasta četka, prečnik 75 mm Težina bez kabla 2,1 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik, karton	11.095,63	13.314,76
0601824800		GWS 1400	Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Prečnik diska 125 mm Gumena brusna ploča, prečnik 125 mm Lončasta četka, prečnik 70 mm Težina bez kabla 2,2 kg Obim isporuke: Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik, karton	11.973,75	14.368,50
0601850M03		GWS 20-230 JH	Nominalna snaga 2.000 W Broj obrtaja u praznom hodu 6600 o/min Glavna drška Štap Prečnik diska 230 mm Težina bez kabla 5,1 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	12.931,63	15.517,96
0601850L03		GWS 20-230 H	Nominalna snaga 2.000 W Broj obrtaja u praznom hodu 6600 o/min Glavna drška Štap Prečnik diska 230 mm Težina bez kabla 5,1 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	12.133,38	14.560,06
0601882103		GWS 22-230 H	Snaga 2200 W Broj obrtaja 6500 1/min Glava vretena M14 Disk 230 mm Težina 5.2 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	13.570,25	16.284,30
0601388106		GWS 7-115	Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	5.986,88	7.184,26
0601388203		GWS 7-115 E	Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	7.343,88	8.812,66

0601388108		GWS 7-125	<p>Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Lončasta ploča, prečnik 75 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik</p>	6.226,38	7.471,66
0601394000		GWS 750-115	<p>Nominalna snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Težina 1,8 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik, karton</p>	6.226,38	7.471,66
0601394001		GWS 750-125	<p>Nominalna snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik</p>	6.465,88	7.759,06
0601396006		GWS 9-115	<p>Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Predana snaga 450 W Navoj brusnog vretena M10 Prečnik diska 115 mm Dužina 280 mm Širina 73 mm Visina 100 mm Masa 1.9 kg Obim isporuke karton</p>	7.656,25	9.187,50
0601396101		GWS 9-115 S sa potencijometrom	<p>Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 o/min Predana snaga 450 W Navoj brusnog vretena M14 Prečnik diska 115 mm Dužina 280 mm Širina 73 mm Visina 100 mm Masa 1.9 kg Obim isporuke karton</p>	8.437,50	10.125,00
0601396007		GWS 9-125	<p>Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Predana snaga 450 W Navoj brusnog vretena M10 Prečnik diska 125 mm Dužina 280 mm Širina 73 mm Visina 100 mm Masa 1.9 kg Obim isporuke, karton</p>	7.656,25	9.187,50

0601396102		GWS 9-125 S sa potencijometrom	Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Predana snaga 450 W Navoj brusnog vretena M10 Prečnik diska 125 mm Dužina 280 mm Širina 73 mm Visina 100 mm Masa 1.9 kg Obim isporuke, karton	8.437,50	10.125,00
0601377799		GWS 850 C	Nominalna snaga: 850 W Broj obrtaja u praznom hodu: 11000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče: 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik: 125 mm Lončasta četka: Ø 70 mm maks. dužina brusnog vretena 22 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik, karton	7.822,88	9.387,46
0601378793		GWS 850 CE	Nominalna snaga: 850 W Br. obrtaja: 2800-11000 min/1 Navoj brusnog vretena M 14 Lončasta četka: Ø 70 mm Prečnik ploče: 125 mm maks. dužina brusnog vretena 22 mm Težina: 1.9kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik, karton	8.621,13	10.345,36