



KOLIČINSKA PONUDA PLAVOG ALAT

Kataloški broj		Naziv	Opis	VP CENA	MP CENA
060197C100		GAS 12-25 PL	USISIVAČ GAS 12-25 PL Usisivač za mokro i suvo usisavanje • Težina 6 kg; Zapremina spremnika neto 10 l; Nominalna ulazna snaga 1.100 W; Zapremina rezervoara bruto 15 l; neto voda 8 l; Maks. brzina protoka vazduha 53 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 270 mbar; Točkovi, broj 4; Inovativan sistem za držanje kese za prašinu: kompatibilan sa univerzalnom kućnom i industrijskom kesom za prašinu; 2u 1: slobodan izbor između usisavanja i duvanja; Poluautomatski sistem za čišćenje filtera • Obim isporuke: 3 m crevo, ugaoni nastavak, mlaznica za uske prostore, set mlaznica za pod, adapter za alat, dve produžne cevi, plastične kese (5 komada), kartonska kutija	26.632,00	31.958,40
06019E5100		GAS 15 PS	USISIVAČ GAS 15 PS Nominalna snaga 1 100 W Posuda (bruto / neto) 15 / 8 L Maks. struja vazduha 33 L/s Maks. podpritisak 22 kPa Težina 6 kg Obim isporuke: 2 x usisne cevi, Antistatičko crevo, 3 m, Karton, Mlaznica za procepe, Nastavak, Plastična kesa, Set mlaznica za pod, Stezni prsten za alat	18.360,00	22.032,00
0611911023		GBH 180-LI	AKU HAMER GBH 180-LI Energija udarca: 1,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 - 4550 bpm broj obrtaja 0 - 1800 o/min Napon akumulatora 18V, 4Ah Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-20 mm, u čeliku 13mm, u drvetu 30 mm Težina 3,2 kg Obim isporuke: baterija 2x4Ah, punjač, kofer	34.468,00	41.361,60
0611273000		GBH 240F	HAMER SA SSBF GBH 240F Nominalna snaga 790 W Energija udarca, maks. 2,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4.200 min-1 Nominalni broj obrtaja 0-930 min-1 Brzina obrtanja 0-1300 min-1 Težina 2,9 kg Max. kapacitet bušenja betona 24 mm Max. kapacitet bušenja zida (cigla, blok) 68 mm Max. kapacitet bušenja drveta 13 mm Max. kapacitet bušenja čelika 30 mm Obim isporuke: Kofer, SDS, izmenljiva stezna glava	19.032,00	22.838,40

0611272100		GBH 240	HAMER GBH 240 Nominalna snaga 790 W Energija udarca, maks. 2,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4.200 min-1 Nominalni broj obrtaja 0-930 min-1 Brzina obrtanja 0-1300 min-1 Težina 2,8 kg Max. kapacitet bušenja betona 24 mm Max. kapacitet bušenja zida (cigla, blok) 68 mm Max. kapacitet bušenja drveta 13 mm Max. kapacitet bušenja čelika 30 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	15.860,00	19.032,00
061124A006		GBH 3000	EL PNEUMATSKI ČEKIĆ SDS MAX GBH3000 Nominalna snaga 800 W Energija udarca, maks. 3,1 J Broj obrtaja: 0 - 900 o/min Broj udaraca 0-4000 min-1 Maksimalni prečnik bušenja u betonu 28 mm Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 82 mm Maksimalni nivo vibracija 13 m/s ² Težina 3,6 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Brzostezna glava, graničnik za dubinu, SDS plus izmenjiva stezna glava, Kofer	33.382,00	40.058,40
06011B0000		GBM 1600 RE	BUŠILICA GBM 1600 RE Nominalna snaga 850 W Broj obrtaja u praznom hodu 0-630 min-1 Nominalni obrtni moment 11 Nm Prečnik burgije (drvo/čelik) 40/16 mm Kapacitet mešalice 160 mm Težina 3 kg Obim isporuke: karton	14.522,00	17.426,40
0601B19000		GCM 800 SJ	STABILNA KRUŽNA TESTERA GCM 800 SJ Nominalna snaga 1.400 W Kapacitet sečenja 0° 70 x 270 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70 x 190 mm Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° 48 x 270 mm Podešavanje zakošenja 47 ° L / 47 ° R Podešavanje nagiba 45 ° L / 0 ° R Prečnik lista testere 216 mm Otvor lista testere 30 mm Težina bez kabla 13,5 kg Obim isporuke: Ključ za unutrašnji šestostrani prihvat, List kružne testere 216 x 30 mm, karton	35.052,00	42.062,40
06019F0001		GDR 120-LI	AKU UDARNI ODVRTAČ GDR 120-LI Napon /Kapacitet akumulatora 12V/ 1.5 ~ 4.0 [Ah] Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 1.300 / 2.600 o/min Broj udaraca 2.800 / 3.300 [1/min] Max. moment* 100 [Nm] Težina 1.05 [Kg] sa akumulatorom Kapacitet vijka M8 mm Obim isporuke: 2x1.5Ah, 1215 kofer	12.519,00	15.022,80

06019F0002		GDR 120-LI+ GSR 120 LI	GDR120-LI+GSR 120-LI SET U KOFERU GDR 120-LI. Br ob u praz.hodu 1.300-2.600o/min; Obrtni momenat, maks. 100 Nm; Broj udaraca 2.800-3.400 u/min; Unutrašnji šestougaoni prihvatač od 1/4"; Prečnik vijaka M4 – M10. GSR 120-LI. Obrtni moment 13/30/- Nm; Br ob u praznom hodu (1/2 brzina) 0–380/0–1300o/min; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Maks. bušenja u drvetu 20 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 8 mm; Prečnik vijaka, maks. 7 mm. Težina 15,0 kg Obim isporuke: GSR 120-LI; + GDR 120-LI 2x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora, Punjač AL 1115 CV, kofer, dvostrani bit PH2.	17.509,00	20.700,00
06019G5120		GDR 180-LI	AKU UDARNI ODVRTAČ GDR 180-LI Napon /Kapacitet akumulatora 18 V Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 2.800 o/min Broj udaraca 0- 3.600 [1/min] Max. moment 160 [Nm] Težina 1,37 [Kg] sa akumulatorom Dužina glave 150 mm Prihvatač 1/4" šestougaoni, led svetlo Obim isporuke: 2 x3 Ah, punjač AL 1820 CV, kofer	26.503,00	31.803,60
06019G5220		GDX 180 LI	AKU UDARNI ODVRTAČ GDX 180-LI Napon /Kapacitet akumulatora 18 V Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 2.800 o/min Broj udaraca 0- 3.600 [1/min] Max. moment 180 [Nm] Težina 1,45 [Kg] sa akumulatorom Dužina glave 170 mm Prihvatač 1/4" šestougaoni, 1/2" četvrtka, led svetlo Obim isporuke: 2 x3 Ah, punjač AL 1820 CV, kofer	28.855,00	34.626,00
0601372768		GEX 150 AC	ROTACIONA ŠLAJFERICA GEX 150 AC Prečnik brusnog tanjira 150 mm Broj obrtaja u praznom hodu 4.500–12.000 min-1 Broj vibracija 9.000–24.000 min-1 Ekscentricitet 2,00 mm Pričvršćenje brusnog sredstva Čičak prihvat Nominalna snaga 340 W Težina 2,1 kg Prečnik vibracionog kruga 4 mm Obim isporuke: Adapter za usisivač, Adapter, Brusni papir K80	21.237,00	25.484,40
0601596000		GHO 6500	EL RENDE GHO 6500 Nominalna snaga 650 W Br. bez opterećenja [rpm] 16500 Rezna širina [mm] 82 Rezna dubina [mm] 0-2,6 Dubina žljeba [mm] 0-9 Težina , EPTA [kg] 2,8 Obim isporuke: Standardan pribor, karton	13.723,00	16.467,60
0601237001		GOP 30-28	MULTIALAT GOP 30-28 Nominalna snaga: 300 W Broj oscilacija: 8.000-20.000 min-1 Dužina alata 280 mm Težina 1.5 kg Promenljiva brzina Prihvatač pribora Hex vijak, Tip prihvata Starlock Plus Obim isporuke: AIZ 32 APB, karton	13.723,00	16.467,60




0601623000		GKS 190	RUČNA KRUŽNA TESTERA GKS 190 Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 min-1 Težina 4,2 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 190 mm Dubina sečenja (90°) 70 mm Dubina sečenja (45°) 50 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, Karton, List testere od tvrdog metala 190 mm Ø, Paralelni graničnik	16.173,00	19.407,60
06015A2001		GKS 235 Turbo	KRUŽNA TESTERA GKS 235 TURBO Nominalna snaga 2.050 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 5.300 o/min Težina 7.6 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 25 mm Prečnik lista testere 235 mm Dubina sečenja Dubina sečenja (90°) 85 mm Dubina sečenja (45°) 65 mm Obim isporuke: Karton, stezaljka, paralelni graničnik list testere	21.557,00	25.868,40
06016A9020		GKS 600	KRUŽNA TESTERA GKS 600 Nominalna snaga 1.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.200 min-1 Težina 3,6 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm Prečnik lista testere 165 mm Dubina sečenja (90°) 55 mm Dubina sečenja (45°) 37 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, List testere od tvrdog metala Ø 165 mm, karton.	13.353,00	16.023,60
06016A0020		GKF 550	ELEKTRIČNA GLODALICA GKF 550 Glodalica za ivice Nominalna ulazna snaga 550 W; Broj obrtaja u praznom hodu 33.000 min-1; Ø stezne čeljusti 6 mm; Težina 1,4 kg. Obim isporuke: Paralelni graničnik; Upravljački valjak, kopirna čaura, jednostrani ključ za navrtke 17 mm, jednostrani ključ za navrtke 10 mm.	6.852,00	8.222,40
06019G8100		GSB 120-Li	AKU VIBRACIONA BUŠILICA/ODVRTAČ GSB 120-LI Obrtni moment.maks 30 Nm Napon: 12V Br.obr.u praznom hodu 0-400/0-1500 o/min Napon akumulatora 12V kapacitet akumulatora 2 Ah Maks. prečnik bušenja u drvetu 20 mm Maksimalni prečnik bušenja u čeliku 8 mm Težina 1,0 kg Obim isporuke: Baterija 2x 2 Ah, Punjač GAL12V-10 CV x1, Kofer	12.042,00	14.450,40
06019B6920		GSB 12V-15	AKU VIBRACIONA BUŠILICA/ODVRTAČ GSB 12V-15 Obrtni moment, maks. (tvrdo/meke) 30 / 15 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 380 / 0 – 1.300 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1 / 10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 12 V Težina 1,0 kg Obim isporuke: : 2x Li-Ion 2.0 Ah , kofer, brzi punjač	14.806,25	17.767,50





0601217100		GSB 13 RE	EL VIBRACIONA BUŠILICA GSB 13 RE SSBF Nominalna snaga 600 W Br. obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min Obrtni moment (meko uvrtnje) 10,8 Nm Nominalni obrtni momenat 1,8 Nm Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–44.800 min-1 Prečnik burgije u betonu 13 mm Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik bušenja čelika 10 mm Prečnik burgije u zidovima 15 mm Težina 1,8 kg Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm	7.512,00	9.014,40
06011A1020		GSB 1300	EL VIBRACIONA BUŠILICA GSB 1300 Nominalna snaga 550 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.700 min-1 Težina 1,8 kg Vrat vretena-Ø 43 mm Raspon stezanja 1,5 – 13 mm max. bušenje-Ø Zid / Beton / Čelik / Drvo 13 / 13 / 10 / 25 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 – 41.600 min-1 Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu, Ključ za steznu glavu, karton	5.919,75	7.103,70
0601218121		GSB 1600 RE	VIBRACIONA BUŠILICA GSB 1600 RE Nominalna primljena snaga 701 W Broj obrtaja na prazno 0–3000 min-1 Broj udaraca 26270 min-1 Nominalni obrtni moment 2,0 Nm Vrat vretena-Ø 43 mm max. bušenje-Ø zid / beton / celik / drvo 18 / 16 / 12 / 30 mm Područje zatezanja stezne glave 1,5–13 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, graničnik za dubinu bušenja 210 mm	10.517,00	12.620,40
06011A2190		GSB 18-2 RE	EL VIBRACIONA BUŠILICA GSB 18-2 RE Nominalna snaga 800 W Broj obr u praznom hodu 0-1.100 / 0-3.000 min-1 Nominalni obrtni momenat 4,8 / 1,8 Nm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-17.600 / 0-48.000 min-1 Obrtni moment, maks. 24 / 14 Nm Prečnik burgije u betonu 16/12 mm Prečnik burgije u drvetu 35/22 mm Prečnik bušenja čelika 13/6 mm Prečnik bušenja kamena 18/14 mm Težina 2,6 kg Obim isporuke: Klasična stezna glava, Ključ, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja, Profi kofer	13.520,00	16.224,00

0601868122		GSR 12V-15	<p>AKU BUŠILICA/ODVRTAČ GSR 12V-15 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 15 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 400/ 0-1300 o/min Opseg stezne glave 1 - 10 mm Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 0,95 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Maks. bušenja u drvetu 19 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Prečnik vijaka, maks. 7 mm Težina; 1,0 kg Obim isporuke: kofer, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, brz punjač 1130 CV</p>	14.306,13	17.167,36
06019F7001		GSR 120-LI	<p>AKU ŠRAFILICA GSR 120-LI Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 13 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-380/1300 o/min Opseg stezne glave 0,8 - 10 mm Napon akumulatora 12 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 0,98 kg Stepeni obrtnog momenta 20+bušenje Maks. bušenja u drvetu 20 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Prečnik vijaka, maks. 7 mm Težina; 1,0 kg Obim isporuke: 2x 1.5 Ah, AL1215CV, kofer</p>	10.461,00	12.553,20
06019F8200		GSB 140-LI	<p>AKU BUŠILICA/ODVRTAČ GSB 140-LI Napon akumulatora 14,4 V Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450/1,700 Broj udaraca 0-27000 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 50 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 18 Nm Max prečnik šrafa 8 mm Maks. bušenja u drvetu 32 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Maks. prečnik bušenja u masoneriji 8 mm Opseg stezne glave 13 mm Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Težina; 1,6 kg Obim isporuke: 2x 1.5 Ah, AL 1814 CV, kofer</p>	18.829,75	22.595,70
06019F8307		GSB 180-LI	<p>AKU BUŠILICA/ODVRTAČ GSB 180-LI Napon akumulatora 18 V Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 54/21 Nm; Broj obrtaja u pr. hodu 1 /2.brzina 0 – 450/ 1.700 min-1; Broj udaraca 0-27,000 u/min; Kapacitet stezanja burgije 13 mm; Masa sa akumulatorom 1,7 kg; Stepeni obrtnog momenta 15; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku maks. 35/10 mm; Prečnik vijaka, maks.10 mm. Težina: 1,7 kg • Obim isporuke: 2x 2 Ah Li-Ion akumulatora; AL 1814 CV punjač; Kofer.</p>	16.748,00	20.097,60

06019E7120		GSB 18-2-LI Plus	AKU VIBRACIONA BUŠILICA/ODVRTAČ GSB 18-2-LI Plus Napon akumulatora 18 V Broj obrtaja u praznom hodu 1./2. brzina 0-500/1.900 min-1; Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 63/24 Nm; Broj udaraca, maks. 0-28.500 u/min; Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku/zidu 38/13/13 mm; Raspon zatezanja glave, min./maks. 1,5-13 mm; Stepeni obrtnog momenta 20 + 1; Težina (sa aku.) 1,54 kg • Obim isporuke: 2x 2,0Ah akumulatora, punjač AL 1820 CV, profi kofer	20.250,00	24.300,00
06019F8109		GSR 180-LI	AKU BUŠILICA ODRVTAČ GSR 180-LI Napon akumulatora 18 V Br ob u praznom hodu 1 / 2. brzina) 0-450/1,700 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 54 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 21 Nm Max prečnik šrafa 10 mm Maks. bušenja u drvetu 35 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm Opseg stezne glave 13 mm Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Težina: 1,6 kg Obim isporuke: 2x 2 Ah, AL 1814 CV, kofer	15.225,00	18.270,00
06019E6120		GSR 18-2-LI Plus	AKU BUŠILICA GSR 18-2-LI Plus Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 63 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 24 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 500 / 1900 o/min Opseg stezne glave 1,5 - 13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Masa sa akumulatorom 1,49 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Maks. bušenja u drvetu 38 mm Maks. prečnik bušenja u čeliku 13 mm Prečnik vijaka, maks. 8 mm Obim isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Punjač AL 1820 CV, Kofer za nošenje	19.500,00	23.400,00
06012A7020		GST 700	UBODNA TESTERA GST 700 Nominalna snaga 500 W Broj hodova u praznom hodu 1450-3200 min-1 Težina 2,1 kg Visina hoda 20 mm Dubina sečenja drveta 70 mm Dubina sečenja aluminijuma 10 mm Dubina sečenja čelika 6 mm Obim isporuke: 1x list testerice za drvo T 111C 1x imbus ključ, 1xštitnik od prašine, karton	8.985,00	10.782,00
060158F000		GST 90 BE	EL UBODNA TESTERA GST 90 BE Nominalna snaga 650 W Broj hodova u praznom hodu 500-3.100 min-1 Težina 2,6 kg Visina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 90 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere, Inbus ključ veličine 5, Profi kofer, Set za usisavanje, Zaštitna od kidanja materijala	14.855,00	17.826,00

0601828800		GWS 1000	EL BRUSILICA GWS 1000 Nominalna snaga 1.000 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Prečnik diska 125 mm Gumena brusna ploča, prečnik 125 mm Lončasta četka, prečnik 75 mm Težina bez kabla 2,1 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik, karton	11.600,00	13.920,00
0601824800		GWS 1400	EL BRUSILICA GWS 1400 Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Prečnik diska 125 mm Gumena brusna ploča, prečnik 125 mm Lončasta četka, prečnik 70 mm Težina bez kabla 2,2 kg Obim isporuke: Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik, karton	12.519,00	15.022,80
0601850M03		GWS 20-230 JH	EL BRUSILICA GWS 20-230 JH Nominalna snaga 2.000 W Broj obrtaja u praznom hodu 6600 o/min Glavna drška Štap Prečnik diska 230 mm Težina bez kabla 5,1 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	13.520,00	16.224,00
0601850L03		GWS 20-230 H	EL BRUSILICA GWS 20-230 H Nominalna snaga 2.000 W Broj obrtaja u praznom hodu 6600 o/min Glavna drška Štap Prečnik diska 230 mm Težina bez kabla 5,1 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	12.685,00	15.222,00
0601882L03		GWS 22-230 H	EL BRUSILICA GWS 22-230 H Nominalna snaga 2200 W Broj obrtaja 6500 1/min Glava vretena M14 Disk 230 mm Težina 5.2 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	14.188,00	17.025,60
0601388106		GWS 7-115	EL BRUSILICA GWS 7-115 Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	6.260,00	7.512,00

0601388108		GWS 7-125	<p>EL BRUSILICA GWS 7-125 Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Lončasta ploča, prečnik 75 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik</p>	6.510,00	7.812,00
0601394000		GWS 750-115	<p>EL BRUSILICA GWS 750-115 Nominalna snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Težina 1,8 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik, karton</p>	6.510,00	7.812,00
0601394001		GWS 750-125	<p>EL BRUSILICA GWS 750-125 Nominalna snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik</p>	6.662,00	7.994,40
0601396006		GWS 9-115	<p>EL BRUSILICA GWS 9-115 Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Predana snaga 450 W Navoj brusnog vretena M10 Prečnik diska 115 mm Dužina 280 mm Širina 73 mm Visina 100 mm Težina: 1.9 kg Obim isporuke karton</p>	8.005,00	9.606,00
0601396101		GWS 9-115 S sa potencijetrom	<p>EL BRUSILICA GWS 9-115 S Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 o/min Predana snaga 450 W Navoj brusnog vretena M14 Prečnik diska 115 mm Dužina 280 mm Širina 73 mm Visina 100 mm Težina; 1.9 kg Obim isporuke karton</p>	8.822,00	10.586,40
0601396007		GWS 9-125	<p>EL BRUSILICA GWS 9-125 Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Predana snaga 450 W Navoj brusnog vretena M10 Prečnik diska 125 mm Dužina 280 mm Širina 73 mm Visina 100 mm Težina; 1.9 kg Obim isporuke, karton</p>	8.108,00	9.729,60

0601396102		GWS 9-125 S sa potencijometrom	EL BRUSILICA GWS 9-125 S Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min Predana snaga 450 W Navoj brusnog vretena M10 Prečnik diska 125 mm Dužina 280 mm Širina 73 mm Visina 100 mm Težina; 1.9 kg Obim isporuke, karton	8.945,00	10.734,00
06017B2000		GWX 9-125 S Professional	UGAONA BRUSILICA GWX 9-125 S Ugaona brusilica sa X-Lock prihvatom Superiorna kontrola alata sa naprednim nivoom snage u kategoriji od 900 W - sa X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.000 min-1; Prečnik ploče 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø 75 mm; Težina 2,1 kg; Prekidač - dvostruki; • Obim isporuke: Dodatna drška; Štitnik; Kartonska kutija.	10.138,00	12.165,60
06017B3000		GWX 10-125 S Professional	UGAONA BRUSILICA GWX 10-125 S Ugaona brusilica sa X-Lock prihvatom Robusni svestrani uređaj za svakodnevno korišćenje u kategoriji od 1.000 W - sa X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 1.000 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1; Prečnik ploče 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø75 mm; Prekidač - dvostruki; • Obim isporuke: Kartonska kutija; Štitnik; Dodatna drška.	12.675,00	15.210,00
06017B7000		GWX 14-125 S Professional	UGAONA BRUSILICA GWX 14-125 S Ugaona brusilica sa X-Lock prihvatom Istrajne performanse brušenja uz prilagodljivost prilikom redovnog korišćenja u kategoriji od 1.400W - sa X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 1.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1; Prečnik ploče 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø75 mm; Prekidač - dvostruki; • Obim isporuke: Kartonska kutija; Štitnik; Dodatna drška.	13.690,00	16.428,00
0601394120		GWS 750 S (115)	UGAONA BRUSILICA GWS 750 S 115 Nominalna snaga: 750 W Broj obrtaja u praznom hodu: 2.800 -11000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče: 115 mm Težina: 1.8kg Funkcija za biranje brzine Obim isporuke: karton, dodatna drška	7.600,00	9.120,00
0601394121		GWS 750 S (125)	UGAONA BRUSILICA GWS 750 S 125 Nominalna snaga: 750 W Br. Obrtaja u praznom hodu: 2800-11000 min/1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče: 125 mm Težina: 1.8kg Obim isporuke: karton, dodatna drška	7.728,00	9.273,60

06012A6400		GHG 20-60	FEN ZA VRELI VAZDUH GHG 20-60 Nominalna snaga: 2000 W Radna temperatura: 80 - 630 °C Struja vazduha 150-300/300-500 l/min; Regulisanje temperature u koracima po 10°C; Regulisanje vazdušne struje u 2 stepena. Težina: 0.6kg Obim isporuke: Kartonska kutija.	11.673,00	14.007,60
06012A6300		GHG 23-66	FEN ZA VRELI VAZDUH GHG 23-66 Nominalna snaga: 2300 W Radna temperatura: 50 - 650 °C Struja vazduha 150-300/300-500 l/min; Regulisanje temperature u koracima po 10°C; Stepen za hladni vazduh, 50°C; Regulisanje vazdušne struje - bezstepeno Težina: 0.67 kg Obim isporuke: Mlaznica za zaštitu stakla 75 mm, mlaznica za površine 50 mm, kofer	12.942,00	15.300,00
06013A2020		GPO 950	BRUSILICA ZA POLIRANJE GPO 950 Nominalna snaga: 950 W Varijabilna brzina 600-2,100 o/min; Prihvat M14/M16; Prečnik ploče ø165 mm; Maksimalni prečnik pribora 180 mm; Težina: 2.3 kg Dužina naponskog kabla 4 m; Meki start; Konstantna brzina; Varijabilna brzina. Obim isporuke: Sunder za poliranje, ploča sa čičak trakom, M14 i M16 adapteri, ključ x2, pomoćna drška, pomoćna ploča, kartonska kutija.	12.389,00	14.866,80
06019G6120		GDS 250-LI Professional	AKU UDARNI ODVRTAČ GDS 250-LI Akumulatorski udarni odvrtlač 18 V Udarni odvrtlač sa inovativnim ABR softverom; Težina: bez akumulatora 1,6 kg; Obrtni momenat, maks. 250Nm; Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.400 o/min; Raspon podešavanja obrtnog mom. – 250 Nm; Broj udaraca 0-3.300 min-1; Držać alata ½"spoljna četvrtka; Prečnik vijaka M10-M18; • Obim isporuke: 2x akumulatora GBA 18V 3.0Ah; Punjač GAL 1820 CV; Kofer.	26.010,00	31.212,00
06019G9000		GSR 12V-30	AKU BUŠILICA/ODVRATČ GSR 12V-30 Motor bez četkica za duži radni vek alata; Težina bez akumulatora 0,72 kg; Obrtni momenat 18/30 Nm; obr. u praznom hodu 0–420/0–1.600 min-1; Raspon zatezanja stezne glave 0,8 / 10 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm. Obim isporuke; 2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah, brzi punjač GAL 12V-40, profi kofer	14.738,00	17.685,60
06019G9100		GSB 12V-30	AKU VIBRACIONA BUŠILICA/ODVRATAČ GSB 12V-30 Motor bez četkica za duži radni vek alata; Težina bez akumulatora 0,72 kg; Obrtni momenat 18/30 Nm; obr. u praznom hodu 0–420/0–1.600 min-1; Raspon zatezanja stezne glave 0,8 / 10 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm. Broj udaraca, maks 24.000 min-1. Obim isporuke; 2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah, brzi punjač GAL 12V-40, profi kofer	15.363,00	18.435,60

06019H5000		GSR 18V-50	AKU BUŠILICA/ODVRATČ GSR 18V-50 Obrtni momenat 28/50/50 Nm; Br obr u praznom hodu 0–460/0–1.800 min-1; Raspon zatezanja stezne glave 1,5/13mm; Stepeni obrt momenta 20+1; Prečnik vijaka maks. 10 mm; Prečnik burgije u aluminijumu maks.13 mm Prečnik bušenja u drvetu, maks. 35 mm Prečnik bušenja u čeliku, maks. 13 mm Obim isporuke: 2x akumulator GBA 18V 2.0Ah, punjač GAL 18V-20, L-kofer	19.875,00	23.850,00
06019H5100		GSB 18V-50	AKU VIBRACIONA BUŠILICA/ODVRATČ GSB 18V-50 Obrtni momenat 28/50/50 Nm; Br obr u praznom hodu 0–460/0–1.800 min-1; Raspon zatezanja stezne glave 1,5/13mm; Stepeni obrt momenta 20+1; Prečnik vijaka maks. 10 mm; Prečnik burgije u aluminijumu maks.13 mm Prečnik bušenja u drvetu, maks. 35 mm Prečnik bušenja u čeliku, maks. 13 mm Broj udaraca 27.000 u/min; Obim isporuke: 2x akumulator GBA 18V 2.0Ah, punjač GAL 18V-20, L-kofer	20.375,00	24.450,00
06011A1023		GSB 550	VIBRACIONA BUŠILICA GSB 550 Nominalna ulazna snaga 550 W; Br ob u praznom hodu 0-2700 o/min; Težina 1.8 kg; Raspon zatezanja stezne glave 1,5 - 13 mm; Br udaraca praznom hodu 0 - 41600 u/min; Prečnik bušenja u betonu/drvetu/čeliku/zidu 13/25/10/13 mm. Obim isporuke: Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, ključ za steznu glavu, dodatna drška, kartonska kutija	6.009,00	7.210,80

