

NOVITET

Akumulatorska bušilica/odvrtič

GSR 18V-60 FC

Akumulatorska bušilica/odvrtič | GSR 18V-60 FC

Opis

GSR 18V-60 FC

Najveća fleksibilnost sa
4-u-1 FlexiClick sistemom

- **Velika dugotrajnost i kvalitet:** Motor bez karbonskih četkica i puna metalna glava
- **Inovativne funkcije:** Precizno kvačilo i Kickback kontrola
- **Potpuno fleksibilna:** 4 dodatka za najveću fleksibilnost



Tehnički podaci	GSR 18V-60 FC
Napon akumulatora [V]	18
Kapacitet akumulatora [Ah]	2.0 - 6.3
Broj obrtaja u praznom hodu [1/min]	0-600 / 1.900
Max moment (tvrdo/meko) [Nm]	60/31
Max kapacitet bušenja Ø u drvetu/čeliku [mm]	38/13
Prihvatač stezne glave [mm]	1.5 - 13

Akumulatorska bušilica/odvrtič | GSR 18V-60 FC

Opis



Flexiclick Sistem

Neograničena sloboda i fleksibilnost pri šrafljenju, bušenju i bušenju sa čekićem

Precizno kvačilo

Kontrolisani sistem protiv prekomernog stezanja za bolji rad (**manje buke i vibracija**), smanjeno trošenje i povećana dugotrajnost



Flexible Power System

Mogućnost korišćenja svih akumulatora iz 18V serije sa CoolPack tehnologijom



EC motor bez četkica

2x dugotrajniji motor
30% veća autonomija akumulatora
Bez održavanja
EMP (elektro-zaštita motora)



Simply Connected opcija

Pripremljen za povezivanje sa pametnim telefonima i pružanje dodatnih usluga korisniku (još nije dostupno)

KickBack kontrola

Detekcija nepredviđenih situacija (trzanja i blokade pri radu)



Akumulatorska bušilica/odvrtič | GSR 18V-60 FC

Tehnički podaci

Tehnički podaci		GSR 18V-60F C
Napon akumulatora	[V]	18
Broj obrtaja u prvoj brzini	[o/min]	0-600
Broj obrtaja u drugoj brzini	[o/min]	0-1900
Max moment pri tvrdom uvrtnanju	[Nm]	60
Max moment pri mekom uvrtnanju	[Nm]	31
Kapacitet bušenja u zidu	[mm]	-
Kapacitet bušenja u metalu	[mm]	13
Kapacitet bušenja u drvetu	[mm]	38
Max prečnik zavrtneva	[mm]	10
Prihvat stezne glave	[mm]	1,5-13
Težina (sa 5,0Ah akumulatorom)	[kg]	1,74

Metalna stezna glava	GFA 18-M	
Dužina alata (sa blokadom bita)	[mm]	147
Težina sa akumulatorom (5,0 Ah)	[kg]	1,7
Dodatak ¼" prihvatom pod uglom	GFA 18-W	
Kapacitet stezne glave	[mm]	13
Težina sa akumulatorom (5,0 Ah)	[kg]	1,9



Ekscentar dodatak sa ¼" prihvatom	GFA 18-E	
Dužina alata	[mm]	147
Težina sa akumulatorom (5,0 Ah)	[kg]	1,7
Stezna glava	GFA 18-B	
Prihvat	[mm]	13
Težina sa akumulatorom (5,0 Ah)	[kg]	1,9
SDS-Plus dodatak	GFA 18-H	
Prihvat	[mm]	SDS-Plus
Max udarna energija		1,0 J *
Max kapacitet bušenja u betonu Ø	[mm]	10
Broj udaraca	[u/min]	0-4800
Broj obrtaja u praznom hodu	[o/min]	0-1700
Dužina alata sa ovim dodatkom	[mm]	270
Težina sa akumulatorom (5,0 Ah)	[kg]	2,7
Glava za šrafljenje pod uglom	GFA 18-WB	
Korisna dužina	[mm]	98
Ugaoni deo glave	[mm]	11
Broj pozicija		16



Akumulatorska bušilica/odvrtič | GSR 18V-60 FC

Cena i obim isporuke

Model	Kataloški broj za poručivanje	EAN kod	Obim isporuke	VP cena* (RSD)
GSR 18V-60 FC Set	06019G7100	3165140906067	GFA 18-B M metalna glava, GFA 18-E ekscentar dodatak, GFA 18-W dodatak za ugao ¼", GFA 18-H SDS-Plus dodatak, GAL 1880 CV punjač, 2x 5,0Ah akumulatora, L-Boxx 136.	75.624,90 din.
GSR 18V-60 FC Flex	06019G7101	3165140906074	GFA 18-B M metalna glava, GAL 1880 CV punjač, 2x 5,0Ah akumulatora, L-Boxx 136.	52.781,90 din.
GFA 18-M	1600A013P6	3165140934381	Karton	7.094,90 din.
GFA 18-W	1600A013P7	3165140934398	Karton	7.094,90 din.

*neobavezno preporučena VP cena