

NOVITET



Fenovi za vreli vazduh

EasyHeat 500
UniversalHeat 600

EasyHeat 500 | UniversalHeat 600

EasyHeat 500 - Opis

Kompaktan dizajn
sa zonama mekog rukohvata
za ugodno rukovanje

Mlaznica – Izlaz vrelog vazduha
za upotrebu dodatnih mlaznica

- Mlaznica za površine
- Mlaznica za zaštitu stakla
- Mlaznica za uglove
- Redukciona mlaznica
- Reflektor mlaznica







Gumirana površina naslona
omogućava stacionarnu upotrebu
pod uglom od 90°
za siguran rad



On-off prekidač sa 2 koraka
za različita podešavanja
temperature i protoka vazduha

**1600
Watt**


 **300°C** 240 l/min
 **500°C** 450 l/min

 Brzina ventilatora
NISKA
 Brzina ventilatora
VISOKA

EasyHeat 500 | UniversalHeat 600

UniversalHeat 600 - Opis

Višenamenski
za mnogo različitih primena



Uklonjiv toplotni štitičnik
za rad u tesnim
prostorima



Gumirana površina naslona
omogućava stacionarnu upotrebu
pod uglom od 90°
za siguran rad



Mlaznica – Izlaz vrelog vazduha
za upotrebu dodatnih mlaznica

- Mlaznica za površine
- Mlaznica za zaštitu stakla
- Mlaznica za uglove
- Redukciona mlaznica
- Reflektor mlaznica



On-off prekidač sa 3 koraka
za različita podešavanja
temperature i protoka vazduha

**1800
Watt**

	50°C	200 l/min
	300°C	350 l/min
	600°C	500 l/min

- Brzina ventilatora **NISKA**
- Brzina ventilatora **NISKA**
- Brzina ventilatora **VISOKA**

EasyHeat 500 | UniversalHeat 600

Tehničke karakteristike

	 EasyHeat 500	 UniversalHeat 600
Temperatura	300 / 500°C	50 / 300 / 600°C
Protok vazduha	240 / 450 l/min	200 / 350 / 500 l/min
Snaga	1 600 W	1 800 W
Težina	0,47 kg	0,53 kg
Funkcija hlađenja	-	✓
Uklonjiv toplotni štitnik	-	✓
Gumena površina za stacionarni rad pod uglom od 90°	✓	✓
Meki rukohvat	✓	✓

EasyHeat 500 | UniversalHeat 600

Cena i obim isporuke



	EasyHeat 500	UniversalHeat 600
Kataloški broj:	06032A6020	06032A6120
EAN kod:	3165140887878	3165140887922
VP cena* (RSD):	4.999,00 din.	5.999,00 din.
Obim isporuke:	Kartonska kutija	Kartonska kutija

*Neobavezno preporučena VP cena