



Linija (laser sa ukrštenim linijama)

Laser


GLL 2-10 Professional

Za gradilište



10 m radni domet (linije lasera)

2 linije lasera

Specifikacija proizvoda



Specifikacije proizvoda– GLL 2-15 i GCL 2-15 razlike

Brend	Bosch	Bosch	Bosch
Model	GLL 2-15 (0701063701)	GLL 2-10 Prof.	GCL 2-15
Tehnički podaci	 Phase out		
Radni domet (bez prijemnika)	15 m	10 m	15 m
Broj linija	2	2	2
Selekcija linija	Da	Da	Da
Tačka viska	Ne	Ne	Da (dve)
Klatno zaključavanje	Samo prosto	Da	Da
Laserska talasna dužina	635 nm, 1 <mW	630-650 nm, 1<mW	630-650 nm, 1 <mW
Klasa lasera	2	2	2
Boja lasera	red	red	red
Tačnost linijskog nivelisanja	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Domet samostalnog nivelisanja	± 4°	± 4°	± 4°
Snabdevanje snagom	3 x 1,5 V AA	3 x 1,5 V AA	3 x 1,5 V AA
IP zaštita	IP 5X	IP 54	IP 54
Operativna temperatura	-10°C to +50°C	-10°C to +50°C	-10°C to +50°C
Skladišna temperatura	-20°C to +70°C	-20°C to +70°C	-20°C to +70°C
Navoj stativa	1/4"	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"
Obim isporuke	Zaštitna torba, multi postolje, baterije	Zaštitna torba, baterije	Zaštitna torba, baterije, RM1, laserski nišan

Specifikacije proizvoda– Tehnički podaci

	GLL 2-10
Radni domet	10m
Tačnost nivelisanja	±0,3 mm/m
Domet samostalnog nivelisanja, tipično	±4°
Trajanje nivelisanja, tipično	<4 s
Operativna temperatura	-10 °C ... +50 °C
Skladištna temperatura	-20 °C ... +70 °C
Relativna vlažnost vazduha, max.	90%
Klasa lasera	2
Tip lasera	635 nm, <1mW
C6	1
Postolje stativa	1/4"; 5/8"
Baterije	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Operativno vreme, približno	Ukrštene linije 8h/ 1linija 16h
Težina po EPTA - proceduri 01:2014	0,49Kg
Dimenzije	112 x 55 x 106mm

Launch Package GLL 2-10

Šifra i EAN kod

Verzija	Kataloški broj	EAN kod	Obim isporuke (kartonska kutija)	VP cena
EU	0.601.063.L00	3.165.140.850.247	<ul style="list-style-type: none">→ Zaštitna torba→ Proizvodni sertifikat→ 3 x AA Baterije	12.177,00 Din.

Ovaj artikal će biti deo Power Line ponude od 01/2017 umesto starog GLL 2-15 (0601053701)



FAQ

Da li GLL 2-10 Professional radi sa laserskim prijemnikom?

- Ne, GLL 2-10 nije kompatibilan sa laserskim prijemnikom.

Da li je GLL 2-10 kompatibilan sa RM1, RM2, BM1 and BM3?

- Da, GLL 2-10 može da se koristi sa RM1, RM2, BM1, BM3 međutim nema tačku viska.

Zašto je novi GLL 2-10 veći od svog prethodnika (GLL 2-15)?

- Zato što deli komponente i kućišta sa GCL porodicom. Dalje, veličina je kompletno prihvatljiva korisnicima, a da alat nije držan u rukama, već pozicioniran na stativ ili na pod.