

NOVITET



IC termometar

UniversalTemp

IC Termometar | UniversalTemp

Opis



UniversalTemp lako meri površinsku temperaturu na različitim predmetima.

IC Termometar | UniversalTemp Displej

Informacija o trenutnom merenju

Rezultat prethodnog merenja

Rezultat novog merenja (u °C/°F)
ili rezultat trenutnog merenja u
neprekidnom režimu rada

On/Off dugme



Indikator stanja baterije

Prikaz odabranom režima emisije

Dugme za promenu režima rada:

- Kratak pritisak: promena režima emisije
- Duži pritisak: prebacivanje merne jedinice °C/°F

IC Termometar | UniversalTemp

Primena



Kuhinja

Za proveru temperature u raznim kuhinjskim elementima, ili prilikom spremanja hrane



Izolacija

Provera kvaliteta izolacije u kući ili stanu, i pronalazak mesta gubitka toplote



Grejanje

Proverite kvalitet vašeg podnog grejanja



Terarijum

Proverite temperaturu peska u terarijumu

IC Termometar | UniversalTemp

Tehničke karakteristike

Specifikacija	UniversalTemp
Merni opseg	Površinska temperatura: -30°C do +500°C
Preciznost merenja (obično)	Površinska temperatura (t): <ul style="list-style-type: none">• $-30^{\circ}\text{C} \leq t \leq -10^{\circ}\text{C}$: $\pm (1,8^{\circ}\text{C} + 0,1 \times t ^{\circ}\text{C})$• $-10^{\circ}\text{C} < t < 0^{\circ}\text{C}$: $\pm 2,8^{\circ}\text{C}$• $0^{\circ}\text{C} \leq t < 100^{\circ}\text{C}$: $\pm 1,8^{\circ}\text{C}$• $100^{\circ}\text{C} \leq t \leq 500^{\circ}\text{C}$: $\pm 1,8\%$
Laser	Jedna tačka
Klasa lasera	Klasa 2
Tip lasera	650 nm, < 1mW
Optika (daljina do merne tačke*)	12:1
Rezolucija	0,1°
Emisioni koeficijenti	0,75; 0,85; 0,95
Displej	Invertovan displej sa segmentima
Merne jedinice	°C/°F
Baterije	2 x AA baterije (1,5V)
Autonomija	Otpriblike 9h
Dimenzije proizvoda (D x Š x V)	171 x 101 x 54 mm
Težina (sa baterijama)	0,22 kg



IC Termometar | **UniversalTemp**

Cena i obim isporuke



Kataloški broj	EAN kod	VP cena (RSD)*
0603683100	3165140971904	5.158,33

*neobavezno preporučena VP cena