

Linijski laser sa mernom trakom

Atino

NOVITET

 **BOSCH**

Atino – Linijski laser sa mernom trakom

Informacije o proizvodu

Pomoć za obeležavanje

da se označi prva referenca, npr. rupa za bušenje

LED prsten za indikaciju nivelicije

- **Crvena** LED: linija nije nivelisana
- **Žuta** LED: potrebno dodatno podešavanje
- **Zelena** LED: linija je nivelisana

Rotirajuće kućište

za ručno nivelisanje

Podloga sa šiljcima

za lako i fleksibilno pričvršćivanje na tapetama i ostalim grubim ili osetljivim površinama



Integrirana merna traka (1.5 m)

za merenje i obeležavanje udaljenosti za sledeću referencu

Laserski zrak

Jedna laserska linija (min. 1.70 m) može biti nivelisana pod uglovima od 0°, 90°, 180°, 270°

Podloga za gel (sa zaštitom)



za lako, brzo i fleksibilno pričvršćivanje alata na zidnim i glatkim površinama



Sve u jednom – lako i brzo pričvršćivanje, poravnanje i merenje bez daljeg ručnog merenja

Atino – Linijski laser sa mernom trakom



Tehničke karakteristike



Tehničke karakteristike	Atino
Broj laserskih linija	1
Laserska klasa	2
Laserski tip	630 – 650 nm
Ručno nivelisanje	da
Ugao nivelisanja	Laserska linija može biti nivelisana pod uglovima od 0°, 90°, 180° i 270° sa rotirajućim kućištem
Dužina laserske linije	min. 1.7 m
Preciznost vidljive laserske linije	+/- 0.3°
Indikacija nivelisanja	LED svetlosni zrak (zeleni, žuti, crveni)
Integrisana merna traka	da
Dužina merne trake	1.5 m
Tip pričvršćivanja za zid	Podloga sa gelom ili šiljcima (u zavisnosti od površine)
Upotreba gel podloga (vreme trajanja)	Min. 60 puta pričvršćen
Baterije	1 x 1.5 V AA
Vreme trajanja	min. 5 sati
Pakovanje	Kartonska kutija
Dimenzije proizvoda (L x W x H)	124 x 115 x 62 mm
Težina (uključujući bateriju)	260 g
Temperatura rada	+5°C to +40°C
Temperatura skladištenja	-20°C to +70°C

Atino – Linijski laser sa mernom trakom

Obim isporuke i cene



Kataloški broj	Naziv	EAN	Obim isporuke	*VP cena RSD
0603663A00	Atino	3165140967846	ATINO, 1 x gel podloga, zaštitni poklopac za gel podlogu, podloga sa 2 šiljka, baterija 1 x 1.5 V LR6 (AA), kartonska kutija.	5.583,00