

NOVITET

HEAVY
DUTY

Stacionarna kružna testera

GCM 350-254

 **BOSCH**

Stacionarna kružna testera | GCM 350-254

Uvod

**HEAVY
DUTY**

GCM 350-254

Preciznost može da bude tako jednostavna!

→ **Intuitivno rukovanje**

Brza promena lista testere, jednostavno prilagođavanje dvostrukog nagiba

→ **Optimalni rezultati sečenja**

Promenljiva brzina za različite materijale

→ **Najbolji kapaciteta sečenja u klasi**

100 mm vertikalno i 350 mm horizontalno (sa odstojnikom)



Tehnički podaci	GCM 350-254
Brzina bez opterećenja [1/min]	3.700 – 5.000
Max. kapacitet sečenja [mm]	250x100 / 350x60
Ulazna snaga [W]	1.800
Podешavanje zakošenja levo/desno	52° / 60°
Ugao nagiba levo/desno	47° / 47°
Težina [kg]	24,2

Stacionarna kružna testera | GCM 350-254

Opis

HEAVY
DUTY

1. Promenljiva brzina

Prilagođavanje sečenja-/ brzine materijala za precizne rezultate

2. Dvolinijski laser

Projektovana laserska linija sa leve i desne strane lista testere za preciznije rezove

3. Expert for Wood OEM list testere

Visok kvalitet izrade u Italiji, za savršene rezultate sečenja

4. Integrisani nastavci sa strane

Veći oslonac za udobniji rad

1. Integrisana ručka za transport


Za udobniji i balansiran transport

2. Mogućnost nagiba na obe strane

Produktivnija nagibna ručica na zaključavanje

3. SDS navrtka

Za brzu i laku promenu lista testere



100 mm vertikalno sečenje
350 mm horizontalno sečenje

BIC kapacitet sečenja za predmete većih dimenzija

Efektivno izvlačenje prašine

Za čistiju i zdraviju radnu sredinu

Preciznost može biti tako jednostavna!

Stacionarna kružna testera | GCM 350-254

Tehničke karakteristike

HEAVY
DUTY

Tehnički podaci		GCM 350-254
Prečnik lista testere	[mm]	254
Kapacitet vertikalnog sečenja	[mm]	100* / 89
Kapacitet horizontalnog sečenja	[mm]	350* / 320
Ulazna snaga	[W]	1.800
Podešavanje zakošenja levo/desno	[°]	52 / 60
Ugao nagiba	[°]	47 / 47
Težina	[kg]	24,2
Dimenzije alata	[mm]	555 / 490 / 820
Brzina bez opterećenja [1/min]	[1/min]	3.700 – 5.000

* Koristeći odstojnik

Vertikalni/ horizontalni kapacitet sečenja bez odstojnika: 89 / 320 mm



Stacionarna kružna testera | **GCM 350-254**

Podaci za poručivanje



Obim isporuke	Kataloški broj	EAN kod	Neobavezno preporučena VP cena (RSD)
GCM 350-254, karton	0601B22600	3165140769600	98.000,00 din.