

0 603 131 120 – UniversallImpact 800

Šifra artikla	0 603 131 120
EAN kod	3165140840835
Dodatna drška 2 609 256 D93	✓
Graničnik za dubinu bušenja 2 603 001 019	✓
Plastični kofer	✓



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Predana snaga, maks.	560 W
Nominalna primljena snaga	800 W
Obrtni momenat zastajanja u skladu sa EN 60745	19,0 Nm
Nominalni obrtni moment (1. brzina / 2. brzina)	1.5 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu	50 – 3,000 min ⁻¹
Broj udaraca	45.000 min ⁻¹
Prečnik bušenja u zidovima	14 mm
Maks. prečnik burgije u čeliku	12 mm
Maks. prečnik burgije u drvetu	30 mm
Maks. Ø zavrtnja	5 mm
Težina	1,7 kg
Napon	230 V
Mikrofilter sistem za bušenje	✓
Dimenzije alata (D x Š x V)	386 x 291 x 99 mm
Težina sa ambalažom	3,00 kg
Dimenzije pakovanja (dužina)	386 mm
Dimenzije pakovanja (širina)	291 mm
Dimenzije pakovanja (visina)	99 mm
Dimenzije pakovanja (D x Š x V)	386 x 291 x 99 mm

Funkcije

Brzostezna glava	✓
Bosch Auto-Lock	✓
Izbor broja obrtaja	✓
Bosch konstantna elektronika	✓
Kabel od 2,5 m	✓
Smer obrtanja desno/levo	✓
Bosch elektronika	✓
Mekani rukohvat	✓
Primena: uvrtnje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje	✓
Bosch Kickback Control	✓

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	97 dB(A)
Nivo zvučne snage	108 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Informacije za prodaju

Pozicioniranje

- Snažna vibraciona bušilica sa sistemom KickBack Control za velike projekte

Korisnička korist

- Funkcija KickBack Control za dodatnu sigurnost
- Brzostezna glava sa jednom čaurom, sa Autolock sistemom za brzo i praktično menjanje burgija
- Funkcije Bosch Speed Preselection i Constant Speed za efikasno bušenje
- Bušenje bez napora u zidovima do 14 mm i drvetu do 30 mm